


Aluminium Flachstangen

gepresst

Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

EN-Nr.	AW 2007	AW 6060	AW 6082	AW 7075		
EN-Legierung	AlCu4PbMgMn	AlMgSi	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu		
EN-Zustand	T4 / T4511	T4	T6	T6		
DIN-Nr.	3.1645	3.3206	3.2315	3.4365		
DIN-Legierung	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1	AlZnMgCu1,5		
DIN-Zustand	F33-F37 gepresst	F22 gepresst	F27-F31 gepresst	gepresst		
HL (mm) ca.	3.000	6.000	3.000	3.000		
Abmessung b x a (mm)	Abwickl. (mm)	Gewicht (~kg/m)				
8 x 5	26,00	0,11		○		
10 x 2	24,00	0,05		●		
x 3	26,00	0,08		●		
x 4	28,00	0,11		●		
x 5	30,00	0,14		●		
x 6	32,00	0,16		●		
x 8	36,00	0,22		●		
12 x 2	28,00	0,06		●		
x 3	30,00	0,10		○		
x 4	32,00	0,13		●		
x 5	34,00	0,16		○		
x 6	36,00	0,19		○		
x 8	40,00	0,26		●		
x 10	44,00	0,32	○	●		
15 x 2	34,00	0,08		●		
x 3	36,00	0,12		●		○
x 4	38,00	0,16		○		
x 5	40,00	0,20	●	●		○
x 6	42,00	0,24		●		○
x 8	46,00	0,32	○	●		○
x 10	50,00	0,41	●	●		
x 12	54,00	0,49	○	○		
20 x 2	44,00	0,11		●		
x 3	46,00	0,16		●		○
x 4	48,00	0,22		●		○
x 5	50,00	0,27	●	●		○
x 6	52,00	0,32	●	●		○
x 8	56,00	0,43	●	●		●
x 10	60,00	0,54	●	●		●
x 12	64,00	0,65	●	●		○
x 15	70,00	0,81	●	●		○
25 x 2	54,00	0,14		●		
x 3	56,00	0,20		●		
x 4	58,00	0,27		○		○
x 5	60,00	0,34	●	●		○
x 6	62,00	0,41	●	●		○
x 8	66,00	0,54	○	●		○
x 10	70,00	0,68	●	●		●
x 12	74,00	0,81	●	●		●
x 15	80,00	1,01	●	●		●
x 20	90,00	1,35	●	●		●
30 x 2	64,00	0,16		○		
x 3	66,00	0,24		●		○
x 4	68,00	0,32		●		○
x 5	70,00	0,41	●	●		○
x 6	72,00	0,49	●	●		

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager




Aluminium Flachstangen

gepresst

EN-Nr.	AW 2007	AW 6060	AW 6082	AW 7075
EN-Legierung	AlCu4PbMgMn	AlMgSi	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu
EN-Zustand	T4 / T4511	T4	T6	T6
DIN-Nr.	3.1645	3.3206	3.2315	3.4365
DIN-Legierung	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1	AlZnMgCu1,5
DIN-Zustand	F33-F37 gepresst	F22 gepresst	F27-F31 gepresst	gepresst
HL (mm) ca.	3.000	6.000	3.000	3.000
Abmessung b x a (mm)	Abwickl. (mm)	Gewicht (~kg/m)		
30 x 8	76,00	0,65	●	●
x 10	80,00	0,81	●	●
x 12	84,00	0,97	●	○
x 15	90,00	1,22	●	●
x 20	100,00	1,62	●	●
x 25	110,00	2,03	●	●
35 x 2	74,00	0,19		○
x 3	76,00	0,28		●
x 4	78,00	0,38		○
x 5	80,00	0,47		●
x 6	82,00	0,57		●
x 8	86,00	0,76	○	●
x 10	90,00	0,95	●	●
x 12	94,00	1,13	●	○
x 15	100,00	1,42	●	●
x 20	110,00	1,89	●	●
x 25	120,00	2,36	●	○
x 30	130,00	2,84	○	○
40 x 2	84,00	0,22		●
x 3	86,00	0,32		●
x 4	88,00	0,43		○
x 5	90,00	0,54	●	○
x 6	92,00	0,65	○	○
x 8	96,00	0,86	●	○
x 10	100,00	1,08	●	●
x 12	104,00	1,30	●	○
x 15	110,00	1,62	●	●
x 20	120,00	2,16	●	●
x 25	130,00	2,70	●	●
x 30	140,00	3,24	●	●
x 35	150,00	3,97	○	
45 x 5	100,00	0,61		●
x 6	102,00	0,73		○
x 8	106,00	0,97		●
x 10	110,00	1,22		●
x 15	120,00	1,82	●	○
x 20	130,00	2,43	●	○
x 25	140,00	3,04	○	○
x 30	150,00	3,65	○	○
50 x 2	104,00	0,27		●
x 3	106,00	0,41		●
x 4	108,00	0,54		●
x 5	110,00	0,68	●	○
x 6	112,00	0,81	●	●
x 8	116,00	1,08	●	○
x 10	120,00	1,35	●	○

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager




Aluminium Flachstangen

gepresst

Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

EN-Nr.	AW 2007	AW 6060	AW 6082	AW 7075		
EN-Legierung	AlCu4PbMgMn	AlMgSi	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu		
EN-Zustand	T4 / T4511	T4	T6	T6		
DIN-Nr.	3.1645	3.3206	3.2315	3.4365		
DIN-Legierung	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1	AlZnMgCu1,5		
DIN-Zustand	F33-F37 gepresst	F22 gepresst	F27-F31 gepresst	gepresst		
HL (mm) ca.	3.000	6.000	3.000	3.000		
Abmessung b x a (mm)	Abwickl. (mm)	Gewicht (~kg/m)				
50 x 12	124,00	1,62	●	●	●	
x 15	130,00	2,03	●	●	●	○
x 20	140,00	2,70	●	●	●	●
x 25	150,00	3,38	●	●	●	○
x 30	160,00	4,05	●	●	●	○
x 35	170,00	4,73	●		○	○
x 40	180,00	5,40	●	●	●	○
60 x 2	124,00	0,32		○		
x 3	126,00	0,49		●		
x 4	128,00	0,65		○	○	
x 5	130,00	0,81	○	●	○	
x 6	132,00	0,97	○	●	○	
x 8	136,00	1,30	●	●	●	
x 10	140,00	1,62	●	●	●	○
x 12	144,00	1,94	●	●	●	○
x 15	150,00	2,43	●	●	●	○
x 20	160,00	3,24	●	●	●	●
x 25	170,00	4,05	●	●	○	○
x 30	180,00	4,86	●	●	●	○
x 35	190,00	5,67	○	○	○	●
x 40	200,00	6,48	●	●	●	○
x 45	210,00	7,29				○
x 50	220,00	8,10	●	○	○	○
70 x 2	144,00	0,38		●		
x 3	146,00	0,57		○		
x 5	150,00	0,95		●		
x 6	152,00	1,13		●	○	
x 8	156,00	1,51		●	○	
x 10	160,00	1,89	●	●	●	○
x 12	164,00	2,27	○	●	○	
x 15	170,00	2,84	●	●	●	○
x 20	180,00	3,78	●	●	○	○
x 25	190,00	4,73	●	●	○	○
x 30	200,00	5,67	●	●	●	○
x 35	210,00	6,62	○	○	○	
x 40	220,00	7,56	●	●	○	○
x 50	240,00	9,45	●	○	●	○
x 55	250,00	10,40	○	○	○	
x 60	260,00	11,34	○	○	●	○
80 x 3	166,00	0,65		○		
x 4	168,00	0,86		●	○	
x 5	170,00	1,08	○	●	○	
x 6	172,00	1,30	○	●	○	
x 8	176,00	1,73	●	●	○	
x 10	180,00	2,16	●	●	●	○
x 12	184,00	2,59	●	●	○	

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager



Aluminium Flachstangen

gepresst

EN-Nr.	AW 2007		AW 6060		AW 6082		AW 7075	
EN-Legierung	AlCu4PbMgMn		AlMgSi		AlSi1MgMn		AlZn5,5MgCu	
EN-Zustand	T4 / T4511		T4		T6		T6	
DIN-Nr.	3.1645		3.3206		3.2315		3.4365	
DIN-Legierung	AlCuMgPb		AlMgSi0,5		AlMgSi1		AlZnMgCu1,5	
DIN-Zustand	F33-F37 gepresst		F22 gepresst		F27-F31 gepresst		gepresst	
HL (mm) ca.	3.000		6.000		3.000		3.000	
Abmessung b x a (mm)	Abwickl. (mm)	Gewicht (~kg/m)						
80 x 15	190,00	3,24	●	●	●	○		
x 20	200,00	4,32	●	●	●		○	
x 25	210,00	5,40	●	●	○		○	
x 30	220,00	6,48	●	●	●		○	
x 40	240,00	8,64	●	●	●		○	
x 50	260,00	10,80	●	○	○		○	
x 60	280,00	12,96	●	●	●		○	
90 x 5	190,00	1,22		●				
x 8	196,00	1,94		○	○			
x 10	200,00	2,43	○	●	○			
x 12	204,00	2,92	○					
x 15	210,00	3,65	●	○	○			
x 20	220,00	4,86	●	○	○			
x 25	230,00	6,08	●	○	○			
x 30	240,00	7,29	○	○	○			
x 40	260,00	9,72	●	○	○		○	
x 50	280,00	12,15	○	○	○		○	
x 60	300,00	14,58	●	○	○		○	
x 65	310,00	15,80		○				
x 70	320,00	17,01	○	○	○			
100 x 3	206,00	0,81		●				
x 4	208,00	1,08		●				
x 5	210,00	1,35	○	●				
x 6	212,00	1,62	●	●	○			
x 8	216,00	2,16	●	●	○			
x 10	220,00	2,70	●	●	○		○	
x 12	224,00	3,24	●	●	○		○	
x 15	230,00	4,05	●	●	●		○	
x 20	240,00	5,40	●	●	●		○	
x 25	250,00	6,75	●	●	○		○	
x 30	260,00	8,10	●	○	●		○	
x 35	270,00	9,45	○					
x 40	280,00	10,80	●	○	○		○	
x 50	300,00	13,50	●	○	●		○	
x 60	320,00	16,20	●	○	○		○	
x 80	360,00	21,60	●	○	○		○	
120 x 5	250,00	1,62		●				
x 6	252,00	1,94		○	○			
x 8	256,00	2,59		○	○			
x 10	260,00	3,24	●	●	○			
x 12	264,00	3,89	○	●	○			
x 15	270,00	4,86	●	●	○		○	
x 20	280,00	6,48	●	●	●		○	
x 25	290,00	8,10	○	○	●		○	
x 30	300,00	9,72	●	●	●		○	
x 40	320,00	12,96	●	○	○		○	

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager

Aluminium Flachstangen



gepresst

Weitere Legierungen und Abmessungen gerne auf Anfrage!

EN-Nr.	AW 2007	AW 6060	AW 6082	AW 7075		
EN-Legierung	AlCu4PbMgMn	AlMgSi	AlSi1MgMn	AlZn5,5MgCu		
EN-Zustand	T4 / T4511	T4	T6	T6		
DIN-Nr.	3.1645	3.3206	3.2315	3.4365		
DIN-Legierung	AlCuMgPb	AlMgSi0,5	AlMgSi1	AlZnMgCu1,5		
DIN-Zustand	F33-F37 gepresst	F22 gepresst	F27-F31 gepresst	gepresst		
HL (mm) ca.	3.000	6.000	3.000	3.000		
Abmessung b x a (mm)	Abwickl. (mm)	Gewicht (~kg/m)				
120 x 50	340,00	16,20	●	○	○	○
x 60	360,00	19,44	○	○	○	○
x 80	400,00	25,92	○			○
130 x 45	350,00	15,80	○			
x 90	440,00	31,59	○			
140 x 10	300,00	3,78	○	○	○	
x 15	310,00	5,67	○	○	○	
x 20	320,00	7,56	○	○	○	
150 x 5	310,00	2,03		●		
x 8	316,00	3,24		○	○	
x 10	320,00	4,05	●	●	○	
x 12	324,00	4,86		○	○	
x 15	330,00	6,08	●	○	○	
x 20	340,00	8,10	●	●	●	○
x 25	350,00	10,13	●	○	○	
x 30	360,00	12,15	○	○	○	○
x 40	380,00	16,20	○	○	○	○
x 50	400,00	20,25	○	○	○	○
x 60	420,00	24,30	○	○	○	○
160 x 10	340,00	4,32	○	○	○	
x 12	344,00	5,18		○		
x 15	350,00	6,48	○	○	○	
x 20	360,00	8,64	○	○	○	
180 x 10	380,00	4,86		●		
x 40	440,00	19,44	○	○	○	
200 x 8	416,00	4,32		○	○	
x 10	420,00	5,40	○	●	○	
x 15	430,00	8,10	○	●	○	
x 20	440,00	10,80	○	○	●	○
x 25	450,00	13,50	○	○	○	
x 40	480,00	21,60	○	○	○	

○ = kurzfristig lieferbar ● = auf Lager

Wir weisen darauf hin, dass sich die angegebenen Gewichte auf die spezifische Dichte von 2,7 g/cm³ beziehen!



AL
● ●
■ ■